

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Рокфон Колорол

Акустические потолочные и стеновые панели из каменной ваты
для модульных подвесных потолков и стен



Создавая акустический комфорт

Рокфон Колорол

Новые цвета для вашего вдохновения

- Потолочные и стеновые панели Рокфон Колорол имеют матовую гладкую поверхность высокого качества
- Многообразие цветовых решений и широкий размерный ряд позволяют воплотить самые смелые дизайнерские идеи
- Обладают высоким уровнем звукопоглощения (класса А) и пожаробезопасности (класс Г1, В1, Д1, Т1)
- Ассортимент панелей для видимых подвесных систем
- Продукция российского производства, локализованная на предприятии ООО "РОКВУЛ" в г. Выборг

Описание продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: гладкий окрашенный стеклохолст
- Задняя сторона: стеклохолст

Области применения

- Образование
- Здравоохранение
- Спортивные заведения
- Жилая недвижимость

Тип кромки	Размер модуля	Вес панели на м ²	Рекомендуемая подвесная система
А15	600х600х15 мм	1,6	Т15
	1200х600х15 мм	1,6	
	1800х600х20 мм	2,1	
А24	1800х600х20 мм	2,1	Т24
	2400х600х40 мм	4,2	Т24 и профили для крепления на стены
	2400х1200х40 мм	4,2	профили для крепления на стены

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Рокфон в России и СНГ.
Фактические размеры и доступные цвета уточняйте в отделе продаж Рокфон.




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : до 1,0 (класс А)



Тип кромки : Толщина
(мм) /
Высота подвеса (мм)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения
A:15 / 200	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	0,90	0,90	A
A:40 / 200	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности -
Г1, В1, Д1, Т1 (КМ1), ФЗ №123



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при высокой
влажности воздуха



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности,
благодаря этому она не поддерживает развитие
вредных микроорганизмов








Окружающая среда

Продукция Рокфон состоит из полностью
перерабатываемых материалов. Панели
из каменной ваты можно перевыпускать
неограниченное количество раз без потери
уникальных свойств и качества. Акустические
решения Рокфон соответствуют требованиям
нормативных документов экологического
стандарта маркировки строительных и отделочных
материалов и изделий Ecomaterial 2.0



Рокфон Колорол

				
RAL 7016	RAL 7047	RAL 7004	RAL 9001	RAL 1019
Рокфон Колорол Антрацит	Рокфон Колорол Стоун	Рокфон Колорол Мастик	Рокфон Колорол Чалк	Рокфон Колорол Корк

RAL коды наиболее точно соответствуют представленным цветам. Фактический цвет потолочной панели может несколько отличаться из-за особенностей текстуры поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является основой продукции.

Палитра цветов постоянно расширяется. Вся информацию Вы можете получить у ответственных сотрудников Рокфон.

Создавая акустический комфорт

