

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Рокфон Колорол

Акустические потолочные и стеновые панели из каменной ваты для модульных подвесных потолков и стен



Создавая акустический комфорт

# Рокфон Колорол

## Новые цвета для вашего вдохновения

- Потолочные и стеновые панели Рокфон Колорол имеют матовую гладкую поверхность высокого качества
- Многообразие цветовых решений и широкий размерный ряд позволяют воплотить самые смелые дизайнерские идеи
- Обладают высоким уровнем звукопоглощения (класса А) и пожаробезопасности (класс Г1, В1, Д1, Т1)
- Ассортимент панелей для видимых подвесных систем
- Продукция российского производства, локализованная на предприятии ООО "РОКВУЛ" в г. Выборг

## Описание продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: гладкий окрашенный стеклохолст
- Задняя сторона: стеклохолст

## Области применения

- Образование
- Здравоохранение
- Спортивные заведения
- Жилая недвижимость

Тип кромки	Размер модуля	Вес панели на м <sup>2</sup>	Рекомендуемая подвесная система
А15	600x600x15 мм	1,6	Т15
	1200x600x15 мм	1,6	
	1800x600x20 мм	2,1	
А24	1800x600x20 мм	2,1	Т24
	2400x600x40 мм	4,2	Т24 и профили для крепления на стены
	2400x1200x40 мм	4,2	профили для крепления на стены

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Рокфон в России и СНГ.

Фактические размеры и доступные цвета уточняйте в отделе продаж Рокфон.




## Характеристики



### Звукопоглощение

$\alpha_w$ : до 1,0 (класс А)



Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)

Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Класс звукопоглощения
A:15 / 200	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	0,90	0,90	A
A:40 / 200	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A



### Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - Г1, В1, Д1, Т1 (КМ1), ФЗ №123



### Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха. Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха



### Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань



### Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



### Окружающая среда

Продукция Рокфон состоит из полностью перерабатываемых материалов. Панели из каменной ваты можно перерабатывать неограниченное количество раз без потери уникальных свойств и качества. Акустические решения Рокфон соответствуют требованиям нормативных документов экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий Ecomaterial 2.0



# Рокфон Колорол

 RAL 7016	 RAL 7047	 RAL 7004	 RAL 9001	 RAL 1019
Рокфон Колорол Антрацит	Рокфон Колорол Стоун	Рокфон Колорол Мастик	Рокфон Колорол Чалк	Рокфон Колорол Корк

RAL коды наиболее точно соответствуют представленным цветам. Фактический цвет потолочной панели может несколько отличаться из-за особенностей текстуры поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является основой продукции.

Палитра цветов постоянно расширяется. Вся информацию Вы можете получить у ответственных сотрудников Рокфон.

08.2024 | Бизнес-подразделение Рокфон оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции.  
Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

# Создавая акустический комфорт

Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью ООО «РОКВУЛ». Бизнес-подразделение Рокфон. Не санкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону. Бизнес-подразделение Рокфон не несет ответственности за печатные ошибки.

