

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Рокфон Индустриал Блэк

Акустические потолочные и стеновые панели из каменной ваты для модульных подвесных потолков и стен



Создавая акустический комфорт

Рокфон Индастриал Блэк

- Панели серии Рокфон Индастриал Блэк обеспечивают отличное звукопоглощение и прекрасно подходят для использования в помещениях различного типа, включая промышленные и производственные помещения
- Панели Рокфон Индастриал Блэк имеют гладкую поверхность черного цвета
- Звукопоглощение класса А
- Продукция российского производства, локализованная на предприятии ООО "РОКВУЛ" в г. Выборг

Описание продукта

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: гладкая поверхность черного цвета
- Задняя сторона: стеклохолст в линейке BF

Области применения

- Промышленность
- Офисы
- Досуг
- Розничная торговля
- Жилая недвижимость

Тип кромки	Размер модуля	Вес панели на м ²	Рекомендуемая подвесная система
A24	600x600x25 мм	2,2	T24
	1200x600x25 мм	2,2	
	600x600x30 мм	2,6	
	1200x600x30 мм	2,6	
	600x600x50 мм	4,0	
	1200x600x50 мм	4,0	
A24 (BF)	600x600x40 мм	3,3	T24
	1200x600x40 мм	3,3	
	2400x600x40 мм	3,3	T24 и профили для крепления на стены
	2400x1200x40 мм	3,3	профили для крепления на стены

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Рокфон в России и СНГ.

Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Рокфон.




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : до 1,0 (класс А)



Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения
A: 25/200	0,25	0,50	0,70	0,65	0,65	0,70	0,70	C
A (BF): 40/200	0,50	0,80	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A
A: 50/50	0,20	0,80	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	A



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - Г1, В1, Д1, Т1 (КМ1), ФЗ №123



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха



Очистка

- Пылесос
- Сухая очистка губкой, тканью



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Продукция Рокфон состоит из полностью перерабатываемых материалов. Панели из каменной ваты можно перевыпускать неограниченное количество раз без потери уникальных свойств и качества. Акустические решения Рокфон соответствуют требованиям нормативных документов экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий Ecomaterial 2.0



05.2024 | Бизнес-подразделение Рокфон оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Создавая акустический комфорт

Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью ООО «РОКВУЛ». Бизнес-подразделение Рокфон. Не санкционированная перепечатка и использование элементов Дизайна преследуются по закону. Бизнес-подразделение Рокфон не несет ответственности за печатные ошибки.

