

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Рокфон Школа

Акустические потолочные и стеновые панели из каменной ваты для модульных подвесных потолков и стен



Создавая акустический комфорт

Рокфон Школа

- Разработан для помещений с повышенными требованиями к акустике, разборчивости речи и отвечает всем требованиям по проектированию образовательных учреждений
- Сертифицирован на соответствие гигиеническим требованиям для применения в детских садах, школах, институтах и иных образовательных учреждениях
- Обладает высоким уровнем звукопоглощения (класса А) и пожаробезопасности (класс Г1, В1, Д1, Т1)
- Ассортимент потолочных и стеновых панелей для видимых подвесных систем
- Продукция российского производства, локализованная на предприятии ООО "РОКВУЛ" в г. Выборг

Описание продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: гладкий белый окрашенный стеклохолст
- Задняя сторона: стеклохолст

Области применения

- Образование
- Здравоохранение
- Спортивные заведения
- Жилая недвижимость

Тип кромки	Размер модуля	Вес панели на м ²	Рекомендуемая подвесная система
А15	600x600x20 мм	2,1	Т15
	1200x600x20 мм	2,1	
	1800x600x20 мм	2,1	
А24	600x600x20 мм	2,1	Т24
	1200x600x20 мм	2,1	
	1800x600x20 мм	2,1	
	2400x600x40 мм	4,2	Т24, профили для крепления на стены
	2400x1200x40 мм	4,2	профили для крепления на стены

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Рокфон в России и СНГ.

Фактические размеры панелей уточняйте в отделе продаж Рокфон.




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : до 1,0 (класс А)



Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения
A: 40 / 200	0,50	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A
A: 20 / 200	0,50	0,80	1,00	0,95	1,00	1,00	0,95	A



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - Г1, В1, Д1, Т1 (КМ1), ФЗ №123



Светоотражение

85%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Мокрый режим очистки моющими и дезинфицирующими средствами



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Продукция Рокфон состоит из полностью перерабатываемых материалов. Панели из каменной ваты можно перерабатывать неограниченное количество раз без потери уникальных свойств и качества. Акустические решения Рокфон соответствуют требованиям нормативных документов экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий Ecomaterial 2.0



08.2024 | Бизнес-подразделение Рокфон оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Создавая акустический комфорт

Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью ООО «РОКВУЛ». Бизнес-подразделение Рокфон. Не санкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону. Бизнес-подразделение Рокфон не несет ответственности за печатные ошибки.

